



<p>«Согласовано»</p> <p>Начальник Главного управления Науки и медицинского образования Министерства здравоохранения Республики Узбекистан</p> <p> У.С.Исмаилов 2018г.</p> 	<p>«Утверждаю»</p> <p>Начальник Главного управления организации лечебно- профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Узбекистан</p> <p> Ф.Р.Шарипов 2018г.</p> 
--	--

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**медицинских противопоказаний к поступлению в медицинские**  
**образовательные учреждения**

№	Заболевание	Показания
1.	Открытые формы туберкулеза. Активный прогрессирующий туберкулез легких трахеобронхиальных забрюшинных и периферических лимфоузлов, активный туберкулез крупных костей, суставов или множественное поражение мелких костей и суставов: туберкулез гортани, кишечника, кожи и другие активные формы внелегочного туберкулеза.	Противопоказано
2.	Хронические нетуберкулезные заболевания с явлениями выраженной сердечно-легочной недостаточности (III стадия).	Противопоказано
3.	Злокачественные новообразования во всех стадиях, кроме радикально леченных не менее двух лет назад.	Противопоказано
4.	Ревматизм в активной фазе.	Противопоказано
5.	Органические поражения клапанов и мышц сердца (врожденные, приобретенные) при наличии расстройства кровообращения II или III степени.	Противопоказано
6.	Гипертоническая болезнь II и III стадии, гипертоническая болезнь с быстро-прогрессирующим течением-злокачественная гипертония. <i>Примечание:</i> Гипертоническая болезнь II и III стадии является абсолютным противопоказанием для подростков.	Противопоказано
7.	Хронические заболевания почек (хронический нефрит, туберкулез, пиелонефрит, поликистоз, гидронефроз и др.) с явлениями стойкой	Противопоказано

	почечной недостаточности.	
8.	Эндокринные заболевания в выраженной форме (акромегалия, Базедова болезнь, Аддисонова болезнь, микседема сахарный диабет в тяжелой форме в стадии декомпенсации или неустойчивой компенсации болезнь Иценко-Кушинга).	Противопоказано
9.	Заболевания системы крови (острые лейкозы, хронические лейкозы) исключением лимфолейкозы, апаластические анемии.	Противопоказано
10.	Быстрая ампутация трех конечностей.	Противопоказано
11.	Хронические органические заболевания нервной системы, а также тяжелые последствия перенесенных заболеваний (энцефалит, менингит, арахноидит, закрытие травмы черепа, спинного мозга и др.) с глубокими и стойкими нарушениями интеллекта, психопатическим поведением или выраженной неврологической симптоматикой.	Противопоказано
12.	Шизофрения с непрерывно прогрессирующим течением (простая, гебефреническая, параноидальная), шизофрения с приступообразным прогрессирующим течением (кататоническая, галлюцинаторно-параноидальная). Шизофрения с ремитирующим течением (циркуляторная, депрессивно- параноидальная) при частых затяжных приступах и коротких ремиссиях. Шизофрения с вялым течением процесса в стадии обострения.	Противопоказано
13.	Эпилепсия с частыми судорожными малыми или психомоторными припадками, а также сумеречными состояниями и тяжелыми дисфагиями. Эпилепсия с редкими припадками но с выраженными изменениями личности и снижением интеллекта. Эпилептические психозы.	Противопоказано
14.	Циклотимия с частыми приступами. Маниакально-депрессивный психоз с частыми и выраженными маниакальными или депрессивными состояниями.	Противопоказано
15.	Патологическое развитие личности (различные формы) со снижением трудоспособности.	Противопоказано

	Психопатия в выраженной форме или с частыми декомпенсациями.	
16.	Тяжелые, хронически протекающие рецидивирующие заболевания кожи, приводящие к инвалидности (пузырчатка, артопатические формы псориаза, диссеминированная красная волчанка). Лепра.	Противопоказано
17.	Приобретённые формы сифилиса с активными проявлениями.	Противопоказано
18.	Трахома I, II, III стадии до полного излечения.	Противопоказано
19.	Стойкое понижение слуха на оба уха (шепотная речь слышна на 1 м и ближе, разговорная речь не менее 2 м). Резкая степень тугоухости, корригирующийся слуховым аппаратом	Противопоказано, кроме фармации и стоматологии
20.	Заболевания уха, сопровождающиеся стойким понижением слуха на оба уха (шепотная речь слышна на 3 м)	Противопоказано, кроме фармации и стоматологии
21.	Заболевания уха, сопровождающиеся стойким понижением слуха на оба уха (шепотная речь, слышна от 3 до 5 м) или значительным понижением слуха на одно ухо (шепотная речь слышна на 3 м и ближе при нормальном слухе на одно ухо)	Противопоказано, кроме фармации и стоматологии
22.	Хронические гнойные и сухие перфоративные отиты (при данном заболевании необходимо учитывать остроту слуха)	Противопоказано, кроме фармации и стоматологии
23.	Часто обостряющийся хронический катаральный отит - тубоотит (при данном заболевании необходимо учитывать остроту слуха)	Противопоказано, кроме фармации и стоматологии
24.	Заболевания вестибулярного аппарата с резко выраженными расстройствами равновесия, приступами меньеровского симптомокомплекса	Противопоказано
25.	Гипертензия вестибулярного аппарата	Противопоказано
26.	Атрофические ринофарингиты	Противопоказано (при нарушении обоняния)
27.	Резкое снижение или отсутствие обоняния любой этиологии	Противопоказано
28.	Неврит слуховых нервов III и IV степени	Противопоказано

29.	Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,3 на худшем глазу или одноглазие при остроте зрения ниже 0,5	Противопоказано
30.	Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу и ниже 0,3 на худшем глазу	Противопоказано
31.	Одноглазие (отсутствие одного глаза) или понижение зрения на худшем глазу корригирующееся до 0,1 при остроте зрения на лучшем глазу не ниже 0,9 с коррекцией	Противопоказано, кроме лечебного дела, стоматология
32.	Высокая прогрессирующая миопия (свыше 8,0 Д), миопия с дегенеративными изменениями на глазном дне, при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,5 на лучшем глазу и не ниже 0,3 на худшем глазу)	Не препятствует, кроме фармации и стоматологии
33.	Гиперметропия выше 4,0 Д, астигматизм гиперметропический выше 3,0 Д. Астигматизм миопический выше 4,0 Д (при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,5 на лучшем глазу и не ниже 0,3 на худшем глазу)	Не препятствует, кроме фармации и стоматологии
34.	Ограничение полей зрения на обоих глазах более чем 20°, выпадение центрального зрения поле зрения одного или обоих глаз	Противопоказано
35.	Отсутствие бинокулярного зрения	Не препятствует, кроме фармации и стоматологии
36.	Понижение цветоощущения	Противопоказано
37.	Выраженный нистагм	Противопоказано
38.	Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению	Противопоказано
39.	Катаракта врождённые и приобретённые в зависимости от остроты зрения (острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу и ниже 0,3 на худшем глазу)	Противопоказано
40.	Юношеская глаукома. Пигментный ретинит	Противопоказано, кроме фармации
41.	Хронический язвенный блефарит, плохо поддающийся лечению	Противопоказано
42.	Односторонние рецидивирующие хронические и прогрессирующие заболевания роговицы и увеального тракта (кератиты, ириты, увеиты). Заболевания сетчатки и зрительного нерва	Противопоказано

(отслойка сетчатки, атрофия зрительного нерва). Резкое ограничение подвижности глаза, птоз, снижающее зрение.

Ректор ТМА:



Л.Н. Туйчиев.

Ректор ТашПМИ:



Б.Т. Даминов

Ректор ТСИ:



Ж.А. Ризаев

Ректор ТашФарМИ:



И.И. Алимжанов